


SILIKONA MEMBRĀNA SM-40 BRŪNA



SM 40 Brown - augstās kvalitātes caurspīdīga silikona membrāna. Silikona membrānai SM 40 brūnai ir augsta izturības temperatūra līdz 250 C un elastība līdz 700%, kas ļauj izmantot membrānu sublimācijas presēs. Membrāna ar gludo virsmu. Membrāna ražota ES.

LIETOŠANAS JOMA

Membrāna sublimācijas un membrānas presēm, ka arī laminēšanai ar PVC plēvi, finieru, papīru un ādu, stikla laminēšanā. Kompozīt un termoplastisku materiālu veidošanā.

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

Tips:	SM-40-Brown	
Kompaunds:	A-SU 40-79	
Modelis	SM-40-B-2-1600	SM-40-B-3-1600
Biezums, mm:	2	3
Biezuma tolerance, mm:	+/- 0,3	
Platums, mm:	1600	
Garums, maks., m:	20	12
Blīvums, g/cm³:	1.13 +/-0.02	
Maksimālā darba temperatūra, C:	-45 līdz 200	
Cietība, Shore A:	45 +/- 5	
Elastība, %:	700%	
Stiepes izturība, N/mm², (Mpa):	8.0	
Plīsuma stiprums, N/mm:	25	
Krāsa:	Brūna	
Virsmas:	Gluda	